

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

27 АПР 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Грейн Форт»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ - КД - 00514**

Торговое наименование кормовой добавки: «Грейн Форт» (Grain Fort)

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержатся действующие вещества: кальций сульфат (двуводный) – 86,0-92,0 %, гуаровая камедь – 8,0-14,0 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание сульфата кальция – 70,0-74,5 %, содержание галактоманнанов – 1,4-9,6 %, содержание сырой золы – 70,5-75,0 %, содержание влаги – не более 18,0 %

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 10 и 25 кг в полипропиленовых мешках; по 1, 5, 10 и 25 кг в многослойных бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем; по 900 и 1000 кг в биг-бегах.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 30°C до 35°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «Грейн Форт» обусловлены входящими в ее состав компонентами. Эмульгирующие и стабилизирующие свойства гуаровой камеди способствуют распределению частиц жиров и удержанию влаги в кормах. Смесь двуводного сульфата кальция и гуаровой камеди способствует укреплению кормовых гранул, применяемых для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе птицы и аквакультуры.

Применение кормовой добавки обеспечивает высокую степень прочности гранул, предотвращает их крошимость/распад и потерю при этом части питательных веществ кормов.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для укрепления кормовых гранул, используемых для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и аквакультуры.

Показания для применения:

Улучшение потребительских свойств кормов – укрепление кормовых гранул, используемых для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и аквакультуры.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты. При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Режим дозирования:

Нормы ввода зависят от рецептуры производимых кормов.

- свиноматкам, поросётам сосунам, поросётам на доращивании, свиньям на откорме, цыплятам-бройлерам, курам-несушкам, индейкам, кроликам: 1-3 кг/т корма,
- рыбам: 3-5 кг/т корма,
- креветкам: 5-7 кг/т корма.

Способы применения:

Кормовую добавку вводят в кормовое сырьё, корма или комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств с применением существующих технологий смешивания.

Продолжительность применения:

Не установлено.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:

ООО «Оптимал Сервис», 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий посёлок Томилино, мкр-н Птицефабрика, строение 7М.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «ТПК Тэра Плюс», адрес - Россия, 107143, г. Москва, ул. Пермская, д. 7, стр. 1, помещ. IX, комн. 17.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «ТПК Тэра Плюс», адрес - Россия, 107143, г. Москва, ул. Пермская, д. 7, стр. 1, помещ. IX, комн. 17.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:

ООО «Кольчѣвское производственное предприятие», 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная (Центральный мкр.), д. 17.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «Кольчѣвское производственное предприятие», 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная (Центральный мкр.), д. 17.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Грейн Форт» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.